



パネルデザインを一新しました

タイトルパネル



アルミ複合板タイプ (H600×W900)

作業主任者一覧表			
作業区分	所	属 正 主任者名	副主任者名
現場の構立て等			
特殊支保工組立て等			
掘削・山崩			
土留め工事等			

① 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮監督し、作業状況を監視する。
② 安全帯、突進防止安全帯等の使用状況を監視し、指導する。
③ 材料の欠品や異質及び工具等の欠陥、不用品等を指摘し、こまめに撤去する。
④ 毎日作業開始前作業現場に作業時間を記載した班表を掲示し、労働者の出勤禁止に努める。

A-1

有資格者一覧表		
現場名	会社名	氏名

A-2

安全衛生管理組織	
連絡安全衛生管理者	
連絡安全衛生責任者	
安全監督者	
衛生管理責任者	
防火管理責任者	
安全推進員	
作業区分	

A-3

緊急時連絡表			
発注者	電気	労務	警備

A-4



A-5 ラミネート加工品

+

宿舍十訓

- 早寝早起き規則を厳守し、早退・遅退を禁ず。
- 寝る時は火の用心。いっしょに寝る場合は、必ず消火器を確認し、いっしょに寝る。
- 寝る時は、必ず目を覚まし、いっしょに寝る。

A-6

+

電気安全十訓

- 配線系統は電圧が異なる。
- 移動用機器は、電圧を正確に測定し、電圧が異なる場合は、交換する。
- 電圧が異なる場合は、必ず電圧を測定する。
- 移動用機器は、必ず接地する。

A-7

+

安全十訓

- 作業前には必ず安全帯を付ける。
- 作業中は必ず安全帯を付ける。

A-8

+

機械安全十訓

- 機械の始動前に必ず安全確認を行う。

A-9

+

衛生十訓

- 作業中は必ず手洗いをし、手洗いは必ず流水で行う。

A-10

ワイヤーロープの使用禁止基準	
破断点	破断点があるワイヤーロープは使用禁止とする。
変形	変形があるワイヤーロープは使用禁止とする。
腐食	腐食があるワイヤーロープは使用禁止とする。
捻じり	捻じりがあるワイヤーロープは使用禁止とする。

A-26



A-27 色マグネット5枚セット (別売)



A-28



A-29



A-30

アルミ複合板タイプ (H600×W900)




A-31



A-32



A-33



A-34 写真ポケット付 (別売)



A-56



A-11



A-12



A-13



A-14



A-15



A-16



A-17



A-18



A-19



A-20



A-21



A-22



A-23



A-24



A-25



マグネット式安全・衛生掲示板

マグネットで現場ハウスの壁に設置できます！

- ❶ 超強力永久磁石を使用
- ❷ スペース無い現場に最適！
- ❸ 1人で設置できます。
- ❹ 普通乗用車でも持ち運びができるコンパクト設計
- ❺ 54種類のパネルを用意(安全・衛生掲示板同様のデザインでA-TB、A-1～A-53)
※オプションパネル(時計、鏡)は含まれません
※マグネット式のパネル型番はM-〇〇となります

設置・収納



●設置例





●収納時(パネル9枚分)

マグネット式 製品スペック

本体サイズ	H505×W600×D20
本体重量	3kg
材質	正面部=アルミ複合板 フレーム=アルミ 支柱=ポリカーボネイト
パネル脱着	落とし込み方式
パネルサイズ	H400×W600 H400×W300
組立人数	1人～

磁石式安全・衛生掲示板(組立て手順)



●組み合わせは上図のようになります。
パネル②は、枠①と枠②の間にはさみ込む形になります。

●1連分ですと、**パネル3枚・枠2枚**です。